

Orbis TeleTila

Kokoluokissa Mini, Midi, Maxi ja Mega



**TIEDONSIIRRON
VERKKOKAUPPA**



Orbis TeleTila

Kokoluokissa Mini, Midi, Maxi ja Mega

Orbiksen TeleTila rakennetaan suomalaisiin olosuhteisiin vahvoista ja korkealaatuisista moduuleista, joiden seinärakenne on kevyttä ja pitkäikäistä kerroksittaista materiaalia.



TELETILAT MYÖS MITTOJEN MUKAAN!

Orbis TeleTila on avaimet käteen -valmis tilaratkaisu, jonka saa otettua käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Lyhyt toimitusaika ja kokonaiskustannus ovat vain muutama Orbis TeleTilan tarjoamista hyvistä ominaisuuksista.

Saatavilla neljässä koossa (sisämitat)

- Mini: 1 x 19" räkki
 - 900 x 1300 x 2100 mm
- Midi: 3 x 19" räkkiä
 - 1500 x 1500 x 2300 mm
 - 2000 x 1500 x 2300 mm
 - 2000 x 2000 x 2300 mm
 - 2000 x 2200 x 2300 mm
- Maxi: 4-6 x 19" räkkiä
 - 2100 x 2900 x 2238 mm
 - 2300 x 3500 x 2238 mm
 - 2300 x 4200 x 2238 mm
- Mega: \geq 6 x 19" räkkiä
 - 2700 x 3500 x 2238 mm
 - 2000 x 4500 x 2238 mm
 - 2700 x 5500 x 2238 mm
 - 2700 x 6500 x 2238 mm

Käyttövalmis ulkojakotila

Suojaa säältä

- Kaikki asennukset sisätiloissa ovi suljettuna
- Kuivat ja mukavat sisätilat asentajille ja huoltohenkilöille
- Kuivat ja ilmastoidut tilat laitteistolle

Varma

- Hyvät työtilat
- Turvallinen kuidun sisääntulo putkiliitoksen sisällä
- Kaapeloinneille johtokourut seiniin, rakkien päälle/väliin/taakse
- Helppo sijoittaa suoraan säätöjaloilla
- Murtosuojattu ovi (SFS-ENV-1627 luokka 3)

Jäähdytysratkaisut

- Energiaa säästävä vapaajäähdytys
- Ilmastointilaite

Runsaasti lisävarusteita mm.

- Lukittuva ovenpysäytin
- Oven lukituspuomi
- Säätöjalat ja porrasaskelma

Käyttötaloudellinen

- Tehokkaasti eristävä seinärakenne, jonka lämmöneristysarvo U on noin 0,49 W/m² °C



Orbis TeleTila Midi

Tuotetiedot

Sisämitat: Orbis TeleTila Midi 2000 x 2000 x 2380 mm

Seinät: Kerroksittainen seinärakenne, ulkopuolella lakattu pelti, solumuoviydin, sisällä lakattu pelti

Pohja: Trukilla nostettavissa, varustettu integroiduilla ja säädettävillä jaloilla

Ovi: Kuumasinkitty teräsovi

Ympäristöluokka: C4 ISO 12944-2 mukaisesti

Lisävarusteina saatavissa esim:

- Säätojalat
- Porrasaskelma oven eteen
- Ovenpysäytin lukittava
- Tuuletusrillät 100 x 100 cm (2 kpl)
- 19" Räkki ja kuituohjurit
- Sähkökeskus asiakkaan tarpeen mukaisesti
- Sulaketaulu sisäseinään
- Sähkökaappi ulkoseinään
- Ilmastointilaite sisätilaan
- Vapaajäähdytyslaite
- Lukituspuomi terästä, oven eteen
- Tasasuuntaaja, akku ja varavirta (UPS)
- Etäluentaohjaukset
- Betoninen rappauspinoite / Puupinnoitteet



Miksi valita Orbis TeleTila?

1. Moderni tila kerroksittaisella seinärakenteella
2. Kevyt kokonaispaino (=massa)
3. Lukuisia kokovaihtoehtoja
4. Vapaajäähdytysjärjestelmä säästää energiaa
5. Avaimet käteen-ratkaisut ja -toimitukset
6. Optimaalinen ratkaisu kytkentäkaapelien ja aktiivilaitteiden ylläpitoon
7. Runsaasti lisävarusteita

Orbis Oy on vuonna 1949 perustettu suomalainen tiedonsiirtotuotteiden toimittaja. Olemme erikoistuneet langattomien verkkojen RF-tekniikkaan sekä valokuituteknologiaan. Oma tuotantomme täydentää valikoimaamme ja mahdollistaa asiakaskohdattaiset tuotteet (esim. valmiskaapelit) sekä nopeat ja joustavat toimitukset. Orbiksen tuotteita käytetään tiedonsiirtoverkkojen rakentamiseen kiinteistöjen sisäverkoissa, julkisten tilojen ja liikennevälineiden langattomissa yhteyksissä, teleoperaattoreiden kiinteissä ja mobiiliverkoissa, konesaleissa sekä teollisuudessa. Asiakkaitamme ovat mm. suurimmat suomalaiset teleoperaattorit.

Lue lisää kotisivuiltamme
www.orbis.fi

Myynti



ORBIS 

Orbis Oy
asiakaspalvelu@orbis.fi
Puh. 020 478 8600

orbis.fi



TIEDONSIIRRON VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa Worbis
worbis@orbis.fi
Puh. 020 478 8600

worbis.fi